IL METODO CLEAR-ALIGNER
Protocollo sec. Dr. Pablo Echarri

SCHEU Dental Technology

Inizio trattamento
1ª impronta

1ª Fase	**0,5 mm max. set-up movimento**				
3 x CA®-Foil	soft	0,5 mm	1ª	sett.	
	medium	0,625 mm	2ª	sett.	
	hard	0,75 mm	3ª + 4ª	sett.	**impronta alla 3ª settimana**
2ª Fase	**1,0 mm max. set-up movimento**				
3 x CA®-Foil	soft	0,5 mm	5ª	sett.	
	medium	0,625 mm	6ª	sett.	
	hard	0,75 mm	7ª + 8ª	sett.	**impronta alla 7ª settimana**
3ª Fase finale	**1,0 mm max. set-up movimento**				
3 x CA®-Foil	soft	0,5 mm	9ª	sett.	
	medium	0,625 mm	10ª	sett.	
	hard	0,75 mm	11ª + 12ª	sett.	**impronta alla 11ª settimana**

Contenzione: CA® Retention pd* 1,00 mm dopo l'ultima fase

* se necessario aggiungere Twistflex Retainer 3-3 o 4-4

IER-CHART
Interdental Enamel Reduction
sec. Dr. Pablo Echarri
(valore massimo mm)

SCHEU Dental Technology

	Incisivi centrali		Incisivi laterali		Canini		Primi premolari		Secondi premolari		Primo molare	
	mesiale	distale	mesiale	distale	mesiale	distale	mesiale	distale	mesiale	distale	mesiale	distale
Arcata sup.	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–
Riduzione Interdentale	1,0	0,8		0,8		1,0		1,0		1,0		–
Arcata inf.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–
Riduzione Interdentale	0,6	0,6		0,8		1,0		1,0		1,0		–